

สถิติรายงานผู้ขอรับบริการ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  
เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน	จำนวน (ราย)
ตุลาคม ๒๕๖๔	๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑๑
ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๑
มกราคม ๒๕๖๕	๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๗
มีนาคม ๒๕๖๕	๖
เมษายน ๒๕๖๕	๗
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๖
มิถุนายน ๒๕๖๕	๓
กรกฎาคม ๒๕๖๕	๒
สิงหาคม ๒๕๖๕	๘
กันยายน ๒๕๖๕	๑๒
รวม	๘๔

สถิติรายงานผู้ขอรับบริการ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  
เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เดือน	จำนวน (ราย)
ตุลาคม ๒๕๖๔	๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑๑
ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๑
มกราคม ๒๕๖๕	๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๗
มีนาคม ๒๕๖๕	๖
เมษายน ๒๕๖๕	-
พฤษภาคม ๒๕๖๕	-
มิถุนายน ๒๕๖๕	-
กรกฎาคม ๒๕๖๕	-
สิงหาคม ๒๕๖๕	-
กันยายน ๒๕๖๕	-
รวม	๕๖

สถิติรายงานผู้ขอรับบริการ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  
เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
(เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)

เดือน	จำนวน (ราย)
ตุลาคม ๒๕๖๔	-
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	-
ธันวาคม ๒๕๖๔	-
มกราคม ๒๕๖๕	-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	-
มีนาคม ๒๕๖๕	-
เมษายน ๒๕๖๕	๗
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๖
มิถุนายน ๒๕๖๕	๓
กรกฎาคม ๒๕๖๕	๒
สิงหาคม ๒๕๖๕	๘
กันยายน ๒๕๖๕	๑๒
รวม	๓๘

**ข้อกำหนดความปลอดภัย ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  
ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง**

**\*\*\*\*\*ให้เจ้าของอาคารผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารจัดทา และควบคุมความปลอดภัยดังนี้\*\*\*\*\*  
ความปลอดภัยในสถานที่**

๑. การทำรั้วกันโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตก่อสร้าง ถ้าเป็นอาคารสูง อยู่ใกล้ชุมชนนอกจากการทำรั้วกันแล้วควรทำหลังคาคลุมทางเดินที่ติดรั้วกันนั้นด้วยเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่ ผู้สัญจรไปมาภายนอก
๒. ในสถานที่ก่อสร้างต้องมีการแบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยแบ่งเขตที่พักอาศัยออกจากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ให้เป็นระเบียบ
๓. สถานที่ที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัยต่าง ๆ หรือข้อควรปฏิบัติสำหรับ ผู้จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว มีขนาดพอเหมาะและเห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคน สามารถเข้าใจได้ง่าย
๔. รอบตัวอาคารมีแผ่นกันกันวัสดุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น
๕. อาคารขณะก่อสร้างในที่มิช่องเปิดหรือที่ไม่มีแผงกัน ควรทำราวกัน และมีตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันการตก

**ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร**

๑. การใช้ต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรนั้น เช่น การใช้ ปั่นจันไปใช้ในการตึงหรือ ลากของที่มีน้ำหนักมาก ๆ หรือการใช้ลิฟท์ส่งวัสดุในการขึ้นลงของคณงาน
๒. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อควรปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้านั้นต้อง มีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด และหากต้องทำงานใกล้กับบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูงภายใน รัศมี ๓ เมตร ต้องแจ้งให้หน่วยงานของการไฟฟ้าทราบทุกครั้ง เพื่อจัดการป้องกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้น หรือ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิง ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด
๓. เครื่องมือ เครื่องจักรต้องมีการ์ด ระบบความปลอดภัย ห้ามถอดหรือปิดระบบความปลอดภัยดังกล่าว หากเครื่องมือเครื่องจักรใดไม่มี ควรจัดให้มีการ์ด และระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสมทันที
๔. ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ทุกครั้ง

**ความปลอดภัยส่วนบุคคล**

๑. การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานหรือคณงานควรเป็นชุดที่รัดกุมไม่ปล่อยชายเสื้อหรือแขนเสื้อหลุดลุ่ยหรือใส่ผ้าถุง ซึ่ง อาจก่อให้เกิดการเกี่ยวสะดุด หรือการดึงเข้าไปในเครื่องจักรได้ รวมทั้งการไม่ใส่รองเท้าหรือใส่อย่างไม่เหมาะสม เช่น รองเท้าแตะ
๒. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย หน้ากาก กันฝุ่น ควรจะสวมอยู่เป็นประจำ มีเข็มขัดนิรภัยเมื่อคณงานทำงานบนที่สูง สวมรองเท้ายางหุ้มแข้งและใส่ถุงมืออย่าง ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น
๓. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
๔. ควรจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ภัย เช่น อคคิภัย ภายในหน่วยก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับ บาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทวีความรุนแรงไปยังบริเวณใกล้เคียงได้

**ข้อกำหนดด้านการจัดการความสะอาดและความเรียบร้อยของเมือง**  
**ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน**  
ตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

\*\*\*ให้เจ้าของอาคารผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร  
จัดการ ควบคุมและรักษาควบคุมความสะอาดและความเรียบร้อยดังนี้\*\*\*

๑. การกองวัสดุ ไม่กองวัสดุบนทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ
๒. การขนย้ายวัสดุ จะต้องมียาปิดปกคลุมกันฝุ่น กันวัสดุตกหล่น
๓. การรักษาความสะอาด บริเวณที่ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม ที่เชื่อมทางสาธารณะ จะต้องทำความสะอาดก่อนออกสู่ทางสาธารณะ
๔. การเจาะ การตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน การตอก กระทบ หรือตอกภายในรั้วที่มีพื้นที่ก่อสร้าง ให้ทำในช่วงเวลากลางวัน ไม่ควรทำในเวลากลางคืนเพราะจะเกิดความรบกวนต่อประชาชน และควรมีมาตรการลดเสียงดังให้ต่ำกว่า ๙๐ เดซิเบล (เทียบเท่าเสียงรถมอเตอร์ไซด์) หากมีการร้องเรียนว่ามีเสียงดังเกินกว่าที่กำหนด เมื่อได้รับการร้องเรียนจากผลกระทบของการก่อสร้าง ผู้ดำเนินการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที
๕. ต้องจัดให้มีการกองวัสดุในบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น เมื่อเปิดหน้าดินแล้ว ต้องปิดหน้าดินด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ เช่น คอนกรีต ทราฮายาบราตน้ำชุ่ม ในกรณีจำเป็นต้องใช้ แผ่นเหล็ก ให้ใช้แผ่นเหล็กที่มีความแข็งแรงเพียงพอและไม่โค้งตัวมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน

**บทลงโทษ**

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขับขี่ยานพาหนะบรรทุกมูลสัตว์กรวด หิน ดิน เลน ทราฮายา ฝอย หรือมี น้ำมัน และวัตถุ  
ดังกล่าวได้ตก หล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท